

24. La presa in carico dell'Amministrazione, dal punto di vista manutentivo, non avverrà prima di avere acquisito la dichiarazione di fine lavori di cui al precedente punto; fino a tale data la responsabilità manutentiva graverà sul richiedente il permesso di scavo.
25. Nel caso che prima dello svincolo della cauzione si verificassero cedimenti o assestamenti, sarà fatto obbligo al soggetto autorizzato di procedere al ripristino immediato, secondo quanto prescritto di volta in volta dal competente ufficio tecnico comunale e dalla presente autorizzazione.
26. Qualora gli scavi avvengano in aree fuori dalla sede stradale, particolarmente in aiuole e aree verdi, con la presenza di alberature o cespugli, il ripristino dovrà avvenire con terreno vegetale posato a strati e costipato, per evitare eventuali futuri cedimenti e facendo attenzione a non danneggiare l'impianto di irrigazione ivi presente.
27. Il rilascio della presente autorizzazione non esime l'autorizzato dal richiedere, se necessario l'approvazione anche da altri Enti, organi od Uffici prima di iniziare i lavori.
28. Dare atto che l'occupazione del suolo pubblico richiesta non è soggetta al pagamento del canone ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera a) dal vigente regolamento C.O.S.A.P. approvato con deliberazione consiliare n.33 del 29.04.2010.
29. La ditta con l'accettazione di cui sotto dichiara di assumersi ogni responsabilità nei confronti di terzi per ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 6-bis della L.N. 241/1990 e degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013, si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai sottoscrittori del presente atto.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente sul sito internet nella sezione amministrazione e trasparenza ai sensi del D. lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio 12°

Geom. A. Folli

Il Capo 4° Area F.F.
Dott. Simone Castorina

___ I ___ sottoscritt _____ dichiara di ritirare oggi _____ copia della presente e di accettare tutte le condizioni e obblighi in essa riportati, esonerando il Comune di Aci Castello da ogni responsabilità civile e penale, per danni, che possano derivare a persone e/o cose in dipendenza dei lavori, durante la loro esecuzione e successivamente al termine degli stessi.

COMUNE DI ACI CASTELLO

Città Metropolitana di Catania
4ª AREA - SERVIZI TECNICI
Servizi Tecnici al Demanio - Ecologia ed Ambiente - Protezione Civile -
Impianti Fognari – Espropriazioni – Manutenzione Edifici Comunali, Strade,
Pubblica Illuminazione e Verde Pubblico

Spett. le
ENEL Distribuzione
Area Lazio Sicilia
Zona Catania Enna
Via Ombrone, 2
00198 ROMA

Al Comando di Polizia Municipale
S E D E

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PROT. N° 19/AS DEL 03/08/2020

DITTA: e-distribuzione

SITO: Piazza delle Scuole

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV

- In forza della Determina Sindacale n° 35 del 16/06/2020, con la quale è stato conferito l'incarico di direzione della 4° Area di Posizione Organizzativa, i cui compiti sono stati attribuiti con deliberazione della G.C. N° 122 del 31/08/2016 come modificata con Deliberazioni n°124 del 14/09/2016, n° 130 del 22/09/2016, n° 139 del 30/09/2016 e n° 1166/2019;
- Considerato che ai Responsabili di Aree delle posizioni organizzative, in quanto Responsabili degli Uffici e dei Servizi dell'Ente e come tali individuati ai sensi dell'Art. 51 comma 3 bis della legge 08.06.1990 N° 142 come recepito con L.R. N° 48/91 e s.m.i., in relazione a quanto previsto all'Art. 14 del C.C.N.L. (31.03.1999) sono attribuiti i compiti di cui all'Art. 107 del decreto legislativo 18.08.2000 N° 267;
- Vista l'istanza prodotta dalla ENEL Distribuzione prot. N° 0019227 del 22/06/2020;
- Visto il parere espresso dal Comando P.M. Prot. n. 0023943 del 22/06/2020, che viene di seguito riportato: *si esprime parere favorevole dal punto di vista viabile esclusivamente alla esecuzione dei lavori di scavo per la posa di una linea elettrica interrata in Via Piazza delle Scuole, così come rappresentato nell'allegato grafico planimetrico e relazione tecnica, alle seguenti condizioni:*
 1. *che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a tutelare la sicurezza della viabilità pedonale e l'incolumità altrui;*
 2. *nel tratto dei lavori che interessano l'attraversamento della carreggiata, la circolazione dovrà avvenire a senso unico alternato su metà carreggiata gestito da movieri, personale di cantiere della Ditta esecutrice che, ai sensi dell'art.43 c.3 lett.b) del Regolamento C.d.S., dovrà essere munito di paletta, posto a ciascuna estremità della strettoia, in modo da poter modificare con immediatezza la temporizzazione del senso alternato di marcia in base alle necessità derivanti dalla variazione dei flussi viabili, inoltre gli scavi a cantiere chiuso dovranno essere idoneamente coperti e dovrà essere garantito il doppio senso di circolazione;*

- b) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e/o perizia giurata a firma del Direttore dei lavori, attestante che le opere sono state realizzate così come previsto nel presente provvedimento;
- c) Documentazione fotografica delle operazioni di ripristino;

Il nulla osta allo svincolo resta comunque subordinato alle verifiche che questo Ufficio Tecnico dovesse ritenere opportune eseguire.

11. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, garantendo la pubblica incolumità, la tutela dei beni pubblici e privati, con particolare attenzione alla rimozione dei detriti e alla protezione, segnalazione e delimitazione degli scavi aperti alla fine di ogni ciclo di lavoro, procedendo sollecitamente alla loro copertura.
12. L'Amministrazione Comunale resta esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dalle esecuzioni dei lavori di scavo.
13. I lavori autorizzati col presente provvedimento dovranno risultare opportunamente segnalati. Codesta Società deve provvedere ad installare la segnaletica stradale diurna e notturna a norma delle leggi vigenti, garantendo la sicurezza del pubblico transito lungo le sedi viarie comunali. Lo scavo, ove necessario dovrà essere sbatacchiato e, se necessario, puntellato per garantirne la stabilità contro franamenti o smottamenti. Durante l'esecuzione dei lavori è vietato interrompere e comunque ostacolare il transito lungo le strade, restando inibito di formare, sul piano viabile depositi di materie, di materiale, di attrezzi, etc. Così pure non dovrà essere ostacolato il libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo.
14. I lavori si dovranno altresì svolgere avendo cura di garantire gli accessi ai residenti e, in ogni caso, consentire percorsi in sicurezza soprattutto per l'utenza più debole.
15. E' posto a carico dell'autorizzato ogni onere relativo alla preventiva consultazione degli enti erogatori dei pubblici servizi, prima dell'inizio dei lavori, nell'area interessata dai lavori, cosicché da evitare danneggiamenti o rotture.
16. La accertata inosservanza, da parte degli Organi Comunali ed Istituzionali competenti, di quanto disposto nella presente autorizzazione, costituirà motivo per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada.
17. Per i lavori di scavo eseguiti sulle strade e sulle loro pertinenze, le pavimentazioni eseguite in conglomerato bituminoso dovranno essere asportate dall'area di scavo direttamente, previa fresatura mediante apposita macchina fresatrice e, solo per i tagli ortogonali all'asse della strada, con scalpello o sega. Per gli interventi d'urgenza, per riparazioni di guasti e fughe, sarà ammesso il taglio con scalpello pneumatico, fermo restando, ad intervento di riparazione avvenuto, la fresatura successiva con il criterio dimensionale da adottare per gli scavi non urgenti, di cui al successivo punto.
18. La larghezza della fresatura dovrà essere pari alla larghezza dello scavo incrementata di almeno 1,00 ml per lato, la lunghezza di detta fresatura dovrà essere pari alla lunghezza dello scavo incrementata di almeno 1,00 ml per lato.
19. In caso di interventi su sedi stradali con pavimentazioni speciali e/o storiche, queste ultime dovranno essere rimosse senza danneggiamento alcuno raccolte e stoccate a cura e spese del soggetto autorizzato, per poi essere riutilizzate nella fase successiva di ripristino.
20. Di norma lo scavo non potrà restare aperto nelle ore notturne e nei giorni festivi.
21. I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere smaltiti e/o reimpiegati secondo le norme vigenti.
22. Il ripristino dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, così come previsto nella sezione di progetto allegata, collocando prima dello strato di binder uno strato di misto cementato per almeno cm. 15 di spessore. Trascorso un termine congruo per l'assestamento della traccia, la zona dovrà essere scarificata con le modalità previste al precedente art.18 e ultimata con la posa di cm. 3 di conglomerato bituminoso tipo "tappetino".
23. Qualora esistente prima degli scavi, dovrà essere ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale.

inoltre la Società esecutrice dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari atti a tutelare la sicurezza e l'incolumità altrui ed il libero accesso alle abitazioni ed ai garages dei privati; a cantiere chiuso gli scavi dovranno essere idoneamente coperti o delimitati e la strada resa carrabile in sicurezza garantendo il doppio senso di circolazione; - adottare l'opportuna segnaletica notturna e diurna prevista dal vigente Codice della Strada (art. 42 a art. 175 Reg.to di esecuzione), con l'eventuale presenza di operai nelle ore diurne al fine di eliminare ogni pericolo a persone o cose;

Il tutto nel rispetto delle norme previste dal nuovo Codice della strada e relativo regolamento di attuazione (D.L.vo 30.4.92 n°285 e succ. mod. e D.P.R. 16.12.92 n°495 e succ. mod.)".

Preso atto della polizza fidejussoria emessa dalla INTESA SANPAOLO S.p.A. n°08312/8200/00370693/77592, in favore del Comune di Aci Castello quale garanzia dei lavori per l'importo di € 30.000,00;

AUTORIZZA

la Ditta in oggetto ad eseguire, su suolo pubblico Comunale di Aci Castello in Via Piazza delle Scuole il seguente lavoro:

realizzazione di un tratto di linea BT in cavo interrato, che deriverà dal pozzetto stradale esistente, per una lunghezza di **mt. 15,00 circa**,

Il tutto come da planimetria e sezione allegata, nel rispetto delle condizioni indicate nel parere reso dal Comando P.M prot. n. 0023943 del 22/06/2020 che qui si intende integralmente riportato e alle prescrizioni di seguito riportate:

1. **La durata dei lavori sarà di giorni 10 (dieci) lavorativo;**
2. i lavori non potranno essere eseguiti nel periodo estivo dal 15 Giugno al 15 Settembre salvo casi d'urgenza.
3. La presente autorizzazione, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale potrà essere revocata in ogni momento senza diritto ad alcun compenso o indennizzo di sorta.
4. La ditta è tenuta a comunicare a questo ufficio e al Comando di Polizia Municipale **almeno 2 gg.** prima la data di inizio dei lavori ed il nominativo ed il recapito del Direttore dei Lavori, che dovrà firmare per accettazione, ed al completamento degli stessi, la data di ultimazione dei lavori, redatti ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
5. L'inizio dei lavori costituisce tacita ed incondizionata conferma di accettazione di tutte le condizioni di cui alla presente autorizzazione la quale ha validità di **365 gg.** dalla data di rilascio. Entro detto termine, che deve ritenersi improrogabile, dovranno essere ultimati in ogni loro parte. Trascorso tale termine qualsiasi lavoro sarà considerato abusivo.
6. Essa viene rilasciata fatti salvi, rispettati e osservati i diritti dei terzi e i poteri attribuiti ad altri Organi e con l'obbligo a carico dell'autorizzato di provvedere al ripristino di eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati, in qualunque tempo dovessero essere rilevati e accertati.
7. Copia della presente autorizzazione dovrà rimanere in possesso dell'impresa esecutrice e conservata dalla stessa, nel luogo dei lavori, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, per essere esibita a richiesta dei funzionari dell'Amministrazione Comunale preposti alla vigilanza e al controllo.
8. Ogni responsabilità civile e penale, per danni, che possono derivare a persone o cose in dipendenza dei lavori, è a totale carico dell'autorizzato, mentre l'Amministrazione Comunale viene sollevata da qualsiasi responsabilità.
9. La polizza fidejussoria di cui alle premesse si intende prestata a garanzia della perfetta esecuzione dell'intervento e della successiva rimessa in ripristino del piano di calpestio del suolo pubblico oltre che del rispetto della presente autorizzazione e della documentazione presentata.
10. La richiesta di svincolo della succitata polizza, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:
 - a) Planimetria con l'indicazione dell'esatto posizionamento del sotto-servizio rispetto al confine stradale e l'effettiva quota di posizionamento;

21. I materiali provenienti dagli scavo dovranno essere smaltiti e/o reimpiegati secondo le norme vigenti.
22. Il ripristino dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, così come previsto nella sezione di progetto allegata, collocando prima dello strato di binder uno strato di misto cementato per almeno cm. 15 di spessore. Trascorso un termine congruo per l'asestamento della traccia, la zona dovrà essere scarificata con le modalità previste al precedente art.18 e ultimata con la posa di cm. 3 di conglomerato bituminoso tipo "tappetino".
23. Qualora esistente prima degli scavi, dovrà essere ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale.
24. La presa in carico dell'Amministrazione, dal punto di vista manutentivo, non avverrà prima di avere acquisito la dichiarazione di fine lavori di cui al precedente punto; fino a tale data la responsabilità manutentiva graverà sul richiedente il permesso di scavo.
25. Nel caso che prima dello svincolo della cauzione si verificassero cedimenti o assestamenti, sarà fatto obbligo al soggetto autorizzato di procedere al ripristino immediato, secondo quanto prescritto di volta in volta dal competente ufficio tecnico comunale e dalla presente autorizzazione.
26. Qualora gli scavi avvengano in aree fuori dalla sede stradale, particolarmente in aiuole e aree verdi, con la presenza di alberature o cespugli, il ripristino dovrà avvenire con terreno vegetale posato a strati e costipato, per evitare eventuali futuri cedimenti e facendo attenzione a non danneggiare l'impianto di irrigazione ivi presente.
27. Il rilascio della presente autorizzazione non esime l'autorizzato dal richiedere, se necessario l'approvazione anche da altri Enti, organi od Uffici prima di iniziare i lavori.
28. Dare atto che l'occupazione del suolo pubblico richiesta non è soggetta al pagamento del canone ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera a) dal vigente regolamento C.O.S.A.P. approvato con deliberazione consiliare n.33 del 29.04.2010.
29. La ditta con l'accettazione di cui sotto dichiara di assumersi ogni responsabilità nei confronti di terzi per ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 6-bis della L.N. 241/1990 e degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013, si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai sottoscrittori del presente atto.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente sul sito internet nella sezione amministrazione e trasparenza ai sensi del D. lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile Servizio 12°

Geom. A. Folli

Il Capo 4° Area F.F.
Dott. Simone Castorina

__ 1 __ sottoscritt__ dichiara di ritirare oggi copia della presente e di accettare tutte le condizioni e obblighi in essa riportati, esonerando il Comune di Aci Castello da ogni responsabilità civile e penale, per danni, che possano derivare a persone e/o cose in dipendenza dei lavori, durante la loro esecuzione e successivamente al termine degli stessi.

COMUNE DI ACI CASTELLO

Città Metropolitana di Catania
4ª AREA - SERVIZI TECNICI

Servizi Tecnici al Demanio - Ecologia ed Ambiente - Protezione Civile -
Impianti Fognari - Espropriazioni - Manutenzione Edifici Comunali, Strade,
Pubblica Illuminazione e Verde Pubblico

Spett. le
ENEL Distribuzione
Area Lazio Sicilia
Zona Catania Enna
Via Ombrone, 2
00198 R O M A

Al Comando di Polizia Municipale
S E D E

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PROT. N° 28/AS del 03/08/2020
DITTA: e-distribuzione
SITO: Via Giacinta Pezzana

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV

- In forza della Determina Sindacale N° 138 del 18/12/2019, con la quale è stato conferito l'incarico di direzione della 4ª Area di Posizione Organizzativa, i cui compiti sono stati attribuiti con deliberazione della G.C. N° 122 del 31/08/2016 come modificata con Deliberazioni n°124 del 14/09/2016, n° 130 del 22/09/2016, n° 139 del 30/09/2016 e n° 1166/2019;
- Considerato che ai Responsabili di Aree delle posizioni organizzative, in quanto Responsabili degli Uffici e dei Servizi dell'Ente e come tali individuati ai sensi dell'Art. 51 comma 3 bis della legge 08.06.1990 N° 142 come recepito con L.R. N° 48/91 e s.m.i., in relazione a quanto previsto all'Art. 11 del C.C.N.L. (31.03.1999) sono attribuiti i compiti di cui all'Art. 107 del decreto legislativo 18.08.2000 N° 267;
- Vista l'istanza prodotta dalla ENEL Distribuzione prot. N° 0019440 del 22/05/2020;
- Visto il parere espresso dal Comando P.M. Prot. n. 0023947 del 22/06/2020, che viene di seguito riportato: "si esprime parere favorevole dal punto di vista viabile ed esclusivamente alla esecuzione dei lavori di scavo per la posa di una linea elettrica interrata e un armadietto stradale in Via G. Pezzana, così come rappresentato nell'allegato grafico planimetrico e relazione tecnica, alle seguenti condizioni:
 1. che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a tutelare la sicurezza e la fluidità della viabilità pedonale e l'incolumità altrui;
 2. nel tratto dei lavori che interessano l'attraversamento della carreggiata, la circolazione dovrà avvenire a senso unico alternato su metà carreggiata gestito da movieri, personale di cantiere della Ditta esecutrice che, ai sensi dell'art.43 c.3 lett.b) del Regolamento C.d.S., dovrà essere munito di paletta, posto a ciascuna estremità della strettoia, in modo da poter modificare con

8. Ogni responsabilità civile e penale, per danni, che possono derivare a persone o cose in dipendenza dei lavori, è a totale carico dell'autorizzato, mentre l'Amministrazione Comunale viene sollevata da qualsiasi responsabilità.
9. La polizza fidejussoria di cui alle premesse si intende prestata a garanzia della perfetta esecuzione dell'intervento e della successiva rimessa in ripristino del piano di calpestio del suolo pubblico oltre che del rispetto della presente autorizzazione e della documentazione presentata.
10. La richiesta di svincolo della succitata polizza, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:
 - a) Planimetria con l'indicazione dell'esatto posizionamento del sotto-servizio rispetto al confine stradale e l'effettiva quota di posizionamento;
 - b) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e/o perizia giurata a firma del Direttore dei lavori, attestante che le opere sono state realizzate così come previsto nel presente provvedimento;
 - c) Documentazione fotografica delle operazioni di ripristino;

Il nulla osta allo svincolo resta comunque subordinato alle verifiche che questo Ufficio Tecnico dovesse ritenere opportune eseguire.

11. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, garantendo la pubblica incolumità, la tutela dei beni pubblici e privati, con particolare attenzione alla rimozione dei detriti e alla protezione, segnalazione e delimitazione degli scavi aperti alla fine di ogni ciclo di lavoro, procedendo sollecitamente alla loro copertura.
12. L'Amministrazione Comunale resta esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dalle esecuzioni dei lavori di scavo.
13. I lavori autorizzati col presente provvedimento dovranno risultare opportunamente segnalati. Codesta Società deve provvedere ad installare la segnaletica stradale diurna e notturna a norma delle leggi vigenti, garantendo la sicurezza del pubblico transito lungo le sedi viarie comunali. Lo scavo, ove necessario dovrà essere sbatacchiato e, se necessario, puntellato per garantirne la stabilità contro franamenti o smottamenti. Durante l'esecuzione dei lavori è vietato interrompere e comunque ostacolare il transito lungo le strade, restando inibito di formare, sul piano viabile depositi di materie, di materiale, di attrezzi, etc. Così pure non dovrà essere ostacolato il libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo.
14. I lavori si dovranno altresì svolgere avendo cura di garantire gli accessi ai residenti e, in ogni caso, consentire percorsi in sicurezza soprattutto per l'utenza più debole.
15. E' posto a carico dell'autorizzato ogni onere relativo alla preventiva consultazione degli enti erogatori dei pubblici servizi, prima dell'inizio dei lavori, nell'area interessata dai lavori, cosicché da evitare danneggiamenti o rotture.
16. La accertata inosservanza, da parte degli Organi Comunali ed Istituzionali competenti, di quanto disposto nella presente autorizzazione, costituirà motivo per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada.
17. Per i lavori di scavo eseguiti sulle strade e sulle loro pertinenze, le pavimentazioni eseguite in conglomerato bituminoso dovranno essere asportate dall'area di scavo direttamente, previa fresatura mediante apposita macchina fresatrice e, solo per i tagli ortogonali all'asse della strada, con scalpello o sega. Per gli interventi d'urgenza, per riparazioni di guasti e fughe, sarà ammesso il taglio con scalpello pneumatico, fermo restando, ad intervento di riparazione avvenuto, la fresatura successiva con il criterio dimensionale da adottare per gli scavi non urgenti, di cui al successivo punto.
18. La larghezza della fresatura dovrà essere pari alla larghezza dello scavo incrementata di almeno 1,00 ml per lato, la lunghezza di detta fresatura dovrà essere pari alla lunghezza dello scavo incrementata di almeno 1,00 ml per lato.
19. In caso di interventi su sedi stradali con pavimentazioni speciali e/o storiche, queste ultime dovranno essere rimosse senza danneggiamento alcuno raccolte e stoccate a cura e spese del soggetto autorizzato, per poi essere riutilizzate nella fase successiva di ripristino.
20. Di norma lo scavo non potrà restare aperto nelle ore notturne e nei giorni festivi.

immediatezza la temporizzazione del senso alternato di marcia in base alle necessità derivanti dalla variazione dei flussi viabili in particolare negli orari di punta, inoltre gli scavi a cantiere chiuso dovranno essere idoneamente coperti e dovrà essere garantito il doppio senso di circolazione;

inoltre la Società esecutrice dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari atti a tutelare la sicurezza e l'incolumità altrui ed il libero accesso alle abitazioni ed ai garages dei privati; a cantiere chiuso gli scavi dovranno essere idoneamente coperti o delimitati e la strada resa carrabile in sicurezza garantendo il doppio senso di circolazione; - adottare l'opportuna segnaletica notturna e diurna prevista dal vigente Codice della Strada (art. 42 a art. 175 Reg.to di esecuzione), con la presenza di personale dipendente nelle ore diurne al fine di eliminare ogni pericolo a persone o cose;

Il tutto nel rispetto delle norme previste dal nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione (D.L.vo 30.4.92 n°285 e succ. mod. e D.P.R. 16.12.92 n°495 e succ. mod.)".

- Preso atto della polizza fidejussoria emessa dalla INTESA SANPAOLO S.p.A. n°08312/8200/00370693/77592, in favore del Comune di Aci Castello quale garanzia dei lavori per l'importo di € 30.000,00;

AUTORIZZA

la Ditta in oggetto ad eseguire, su suolo pubblico Comunale di Aci Castello in Piazza Delle Scuole il seguente lavoro:

realizzazione di un tratto di Linea BT in cavo interrato, che deriverà dal pozzetto stradale esistente, per una lunghezza di **mt. 15,00 circa**, fino a raggiungere il punto di consegna del cliente da allacciare;

Il tutto come da planimetria e sezione allegata; nel rispetto delle condizioni indicate nel parere reso dal Comando P.M prot. n. 0023943 del 22/06/2020 che qui si intende integralmente riportato e alle prescrizioni di seguito riportate:

1. **La durata dei lavori sarà di giorni 10 (dieci) lavorativi;**
2. lavori non potranno essere eseguiti nel periodo nel periodo estivo dal 15 Giugno al 15 Settembre salvo casi d'urgenza.
3. La presente autorizzazione, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale potrà essere revocata in ogni momento senza diritto ad alcun compenso o indennizzo di sorta.
4. La ditta è tenuta a comunicare a questo ufficio e al Comando di Polizia Municipale **almeno 2 gg.** prima la data di inizio dei lavori ed il nominativo ed il recapito del Direttore dei Lavori, che dovrà firmare per accettazione, ed al completamento degli stessi, la data di ultimazione dei lavori, redatti ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
5. L'inizio dei lavori costituisce tacita ed incondizionata conferma di accettazione di tutte le condizioni di cui alla presente autorizzazione la quale ha validità di **365 gg.** dalla data di rilascio. Entro detto termine, che deve ritenersi improrogabile, dovranno essere ultimati in ogni loro parte. Trascorso tale termine qualsiasi lavoro sarà considerato abusivo.
6. Essa viene rilasciata fatti salvi, rispettati e osservati i diritti dei terzi e i poteri attribuiti ad altri Organi e con l'obbligo a carico dell'autorizzato di provvedere al ripristino di eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati, in qualunque tempo dovessero essere rilevati e accertati.
7. Copia della presente autorizzazione dovrà rimanere in possesso dell'impresa esecutrice e conservata dalla stessa, nel luogo dei lavori, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, per essere esibita a richiesta dei funzionari dell'Amministrazione Comunale preposti alla vigilanza e al controllo.